

Datenblatt

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG

Sonnmattstrasse 6-8 9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29 Mail: info@faserplast.ch www.faserplast.ch





ONYX 60 R1

ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 410005.041 EAN code : 5907800858006

Statistik code : 94054091

Anzahl Leuchte : 1

Garantie : 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT

Material : Edelstahl 316
Farbe : Edelstahl

Kabel : 1 m. H05RN-F

 Länge
 : 75 mm

 Breite
 : 75 mm

 Höhe
 : 45 mm

Bohrung : Ø60 mm
IP Klasse : IP67
Schutzklasse : ⟨III⟩

MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

☐ Fuß ☐ Erdspieß

Sechskantschlüssel Transformator

Montagematerial X Connector

Hauptkabel X Sonstige
Opal und Star Diffusor

LEUCHTMITTEL

Beschreibung : SMD LED 1W

Austauschbar : Nein

Voltzahl : 12 V AC/DC

Startspannung : 9 V
Wattage : 1 W
Lumen output : 23 Im
Licht Farbe (CCT) : 2.700 K

Lichtbündel : 65°

Durchschnittliche : 20.000 Stunden

Lebensdauer

CRI : > 65

Power factor : > 0,5

Ein/aus Schaltungen : 5.000

Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffiziensklasse

VERPACKUNGSDETAILS

EINZELVERPACKUNG

 Länge
 : 115 mm

 Breite
 : 100 mm

 Höhe
 : 100 mm

 Gewicht
 : 0,36 kg

UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte: 18

Länge : 365 mm

Breite : **320 mm** Höhe : **225 mm**

Gewicht : 6,90 kg

LICHTRICHTUNG / LICHTEFFEKT



